



**PRVNÍ POMOC**

ROZUMÍME  
SVĚTU ZVÍŘAT



## PRVNÍ POMOC VAŠEMU MAZLÍČKOVÍ DOMA I NA CESTÁCH

*Náhlé zdravotní indispozice mohou zastihnout vaše zvířecí kamarády nejen doma, ale i kdekoli venku, při cestování a na dovolené. Proto je dobré mít vždy po ruce vybavenou lékárníčku.*

Při venkovním pobytu občas dochází k situacím, kdy zvířátko něco pozře, a trpí pak zažívacími potížemi, včetně zvracení nebo průjmu, anebo dojde ke zranění o ostrý předmět při hrátkách v přírodě. Dovolená s sebou navíc přináší změnu podnebí, počasí, klimatizované prostory, dlouhé cestování v autě. Stoupá tak riziko banálních i těžších infekcí.

Obsah Energy lékárníčky pro zvířata je navržen s ohledem na nejběžnější zdravotní komplikace a úrazy se zřetelem na vhodnou kombinovatelnost přípravků pro vnitřní i vnější užití.



PRO VŠECHNA  
ZVÍRATA



DOPORUČENO  
VETERINÁŘI



PŘÍRODNÍ  
PRODUKTY

## ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ POMOCÍ PRODUKTŮ ENERGY:

### Pozření něčeho nevhodného

Vysypejte kapsli **Cytovetu** a její obsah rozmíchejte v trošce vody, poté aplikujte stříkačkou. Při podezření na intoxikaci opakujte několikrát po cca 1–2 hodinách, pak podejte **Regavet** a **Probiovet**.

### Zvracení

- » akutní – podáváme **Virovet** (lze i ve vodě)
- » chronické (zejména po ránu nalačno / pes žere trávu) – podáváme **Regavet**, **Etovet**, **Probiovet**, **Fytovet**

### Průjem

V případě akutního průjmu podáváme **Cytovet**, **Probiovet**, **Regavet**.

### Bodnutí hmyzem (vosa, včela)

Vnitřně podejte **Imunovet**, lokálně potřete postižené místo **Imunovetem** či **Audivetem**.

### Krvácení (drobné, kapilární, slizniční)

Podávejte **Imunovet** zevně i vnitřně.

### Zatržený dráp

Podávejte **Imunovet** zevně i vnitřně.

### Kousné či řezné, tržné rány

Podávejte **Imunovet** anebo **Imunovet** a **Kingvet** u větších ran pro urychlení hojení. Ředěný roztok **Cytovetu** užíjte pro výplach.

### Křeče

Podávejte **Korovet** a **Fytovet**. Pokud se jedná o křeče epileptiformní (celotělové se ztrátou vědomí), které samy během krátké doby neodezní, vyhledejte veterináře.

### Zánět spojivek

Vyplachujte **Cytovetem** naředěným s převařenou vodou (1 kapsle do 500 ml) 2–3x denně.

### Falešná březost

Podávejte **Virovet** a **Etovet**.

### Akutní kulhání

Podávejte **Renovet** nebo **Kingvet** a doplňkově **Skelevet**. Postižené místo potřete **Artrinem**.

### Akutní zánět kůže, mokvání, hot spot

Podávejte vnitřně přípravky **Imunovet** a **Renovet**, lokálně **Fytovet**, ev. **Audivet**.

**Audivet** nanášíte na porušenou kůži, může štípat.

### Úpal, úžeh (pokud lze zvládnout bez veterinární pohotovosti)

Podávejte **Imunovet**. Zvíře ochlazujte, hodně větrejte a po rehydrataci užíjte **Renovet**.

### Alergická reakce (pokud není nutná návštěva veterináře, nebo ještě před cestou)

Podávejte **Imunovet**, **Fytovet** a **Regavet**.





[www.vet.energy](http://www.vet.energy)