

Ako si pomôcť krémami z Pentagramu?



Ako si pomôcť krémami z Pentagramu?

Praktické využitie
bylinných prípravkov
pre zdravie






Čo dokáže koža

Základná funkcia kože spočíva v dýchaní, vstrebávaní živín, výdaji odpadových látok a ochrane pred vplyvmi vonkajšieho prostredia. Koža takto sprostredkuje a udržiava rovnováhu vnútorného prostredia organizmu. Neoddeliteľnou súčasťou styku s vonkajším prostredím je súčinnosť kože s pľúcami a hrubým črevom.

Stav kože spätne odráža výživu a výkon jednotlivých orgánov. Pri ich dysfunkcii, ktorá nastáva v dôsledku nedostatočného príjmu živín, nachádzame na koži rôzne prejavy (napr. mastná alebo suchá pokožka, pigmentové škvrny, začervenanie, pot, pupienky...). Môžu sa vyskytovať kdekoľvek na tele alebo priamo nad oslabeným orgánom, ktorému koža takto uľavuje. Vďaka komunikácii kože s vnútorným prostredím sa pomocou účinných látok v bylinách dajú orgány vyživiť aj prostredíctvom kože.

Pri akomkoľvek preťažení alebo poškodení reaguje telo v danej situácii podľa možností svojich vnútorných zásob. Vždy vytvára postupy, ktoré smerujú k zachovaniu života. Ak takéto zásoby nemá, zrýchli alebo spomalí svoje reakcie a zabezpečí jeho náhradnú ochranu (šoková reakcia, spomalenie funkcií, zvýšenie tlaku, zápal, prekrvenie, bolesť, opuchy, svrbenie...). V týchto situáciách môžeme telu pomôcť a využiť bylinné krémy, koncentráty a ďalšie unikátne prírodné zdroje.



V čom spočíva jedinečnosť krémov?

Bioinformačné krémy skrývajú svoje „zlato“ v zložení, ktoré zabezpečuje v jednom okamihu všetko pre výživu, očistu a ochranu celého systému tela, kože a vnútorného prostredia. Inými slovami pre regeneráciu, detoxikáciu a imunitu, ktoré sú tak veľmi potrebné pre kvalitu nášho života.

Ak môžeme povedať, že krémy zaistia všetky tri pochody naraz, sme pripravení pomôcť organizmu v akejkoľvek situácii. Aplikácia na kožu je zárukou veľmi účinného využitia látok v kréme, ktoré sa vďaka spôsobu spracovania uchovávajú vo vysokej kvalite. Základom krémov je výluh bylín vo vode zo žriedla Podhájska. Množstvo éterických olejov, výťažok z rašeliny a zloženie bylín zodpovedajú filozofii TČM s cieľom podporiť 100%-nú funkciu všetkých orgánov naraz. Ďalšie zložky, napríklad extrakt z Crotonu lechleri, enzýmy z dážďoviek alebo jablčný ocot, umocňujú ich účinnosť podľa zamerania na jednotlivé orgány a ich funkčnosť pre telo. Päť bioinformačných krémov Energy je nadstavbou Pentagramu® bylinných koncentrátov, ktorých účinky

znásobujú. V porovnaní s koncentrátmi obsahujú krémy okrem bylinných zložiek, bioinformácií a vysoko účinných látok, ako sú napr. lipozómy, AHA kyseliny či vitamíny, aj spomínanú energeticky silno nabitú minerálnu vodu z termálneho žriedla Podhájska. Tá je zdrojom mnohých cenných minerálov a krémom dodáva celkom novú dimenziu.

Kvôli presnejšej diagnostike, správne výberu a dávkovaniu prípravkov odporúčame podstúpiť meranie prístrojom Supertronic, ktorý pracuje na báze EAV. Toto vyšetrenie umožňuje odhalenie nedostatočnej funkcie jednotlivých orgánov a vytestovanie najvhodnejšej kombinácie prípravkov na ich cieľnú regeneráciu.





Pentagram

Prvku Kov môžeme priradiť funkciu ochrany.
Voda vyjadruje očistu, Drevo metabolizmus
a detoxikáciu, Oheň transport živín a informácií.
A posledný prvok, Zem, všetko zastrešuje a riadi.

FUNKCIA ORGÁNOV

Plúca – hrubé črevo + koža

- » plúca – zabezpečenie odovzdania kyslíka do krvi, odvádzanie odpadových plynov (dýchanie)
– pľúcne komôrky
- » hrubé črevo – odovzdávanie účinných látok do krvného riečiska, likvidácia odpadových látok, vytváranie prvotného imunitného systému (baktérie)
- » koža – dýchanie a prijímanie živín, výdaj odpadových látok, ochrana vnútorného prostredia

Srdce, cievy – tenké črevo + vegetatívny nervový systém

- » srdce, cievy – transport účinných látok po tele
- » tenké črevo – príjem živín pre celé telo (cievny systém)
- » vegetatívny nervový systém – transport vzruchov z jednotlivých orgánov k mozgu

Obličky – močový mechúr + lymfatický systém

- » výživa (hospodárenie s účinnými látkami v tele – spätná resorpcia využiteľných látok)
- » očista, odvod odpadových solí cez filtre obličiek (močovina)

- » ochrana, regulácia účinných látok pre vnútorný imunitný systém prostredníctvom bielych krviniek v lymfatických uzlinách
- » lymfatický systém – odvádzanie odpadových látok buniek, lymfa

Pečeň – žlčník

- » vytváranie enzýmov na využitie živín v organizme
- » vytváranie detoxikačných buniek na likvidovanie toxínov
- » regulácia vnútorného prostredia organizmu

Hormonálny systém

(slezina – pankreas – žalúdok – štítna žľaza)

+ centrálny nervový systém

- » hormonálny systém (hypofýza + žľazy s vnútorným vylučovaním) – transport informácie k cieľovým tkanivám a orgánom, slezina – riadi bunkovú imunitu, recykluje červené krvinky
- » pankreas – inzulín riadi úroveň celkového metabolizmu, produkuje hlavné tráviace enzýmy
- » žalúdok – okrem prvotného spracovania potravy riadi sekréciu tráviacich enzýmov v ďalších častiach tráviaceho traktu
- » štítna žľaza – ovplyvňuje látkovú výmenu v telových bunkách
- CNS – analýza diania v organizme, spracovanie nervových vzruchov – následná úprava energie podkôrových centier, meridiány


**KOROLEN
RUTICELIT**
SRDCE, OSRDCOVNÍK
OHEŇ
TENKÉ ČREVO, TRI OHNISKÁ

**GYNEX
CYTOVITAL**
SLEZINA,
PANKREAS
ZEM
ŽALÚDOK

**VIRONAL
DROSERIN**
PLŮCA
KOV
HRUBÉ ČREVO

**RENOL
ARTRIN**
OBĽIČKY
VODA
MOČOVÝ MECHÚR

**REGALEN
PROTEKTIN**
PEČEN
DREVO
ŽLČNÍK





Praktické využitie Pentagramu® krémov

AFTY

Reakcia organizmu na nahromadenie odpadových látok v oblasti ústnej dutiny. Na kožu nad oblasť afty nanesieme zvonka väčšiu vrstvu **Artrinu**, ktorý dodá všetko potrebné na očistu a ochranu zasiahnutej sliznice. Aplikáciu uskutočňujeme každú 1/2 hodinu, minimálne 5x opakujeme. Súčasne dosušíme postihnuté miesto nakvapkaním **Drags Imunu** alebo nanesením vrstvičky pasty **Diamond** priamo na aftu, prípadne nakvapkáme na jazyk 4 kvapky **Drags Imunu** a necháme 3–5 minút „pováľať“ v ústnej dutine. Podľa potreby opakujeme 4–5x denne do úľavy. Ak boli zasiahnuté väčšie plochy, pred aplikovaním **Artrinu** najprv na 20 minút nanesieme bahno z **Cytosanu**, po jeho opláchnutí pokračujeme uvedeným spôsobom.

AKNÉ

Vzniká z prebytku odpadových látok v koži, ktorý je spôsobený nedostatočnou funkciou pečene. Z týchto odpadov vznikajú zápalové ložiská v koži. Je to prirodzený proces likvidácie odpadových látok za účasti obličiek. Na neutralizáciu odpadových látok pravidelne aplikujeme **Protektin** ako večerný krém alebo kvôli hlbšiemu efektu 1x týždenne formou masky. Zápalové ložiská odstránime nanášaním **Artrinu** niekoľkokrát denne na postihnutú oblasť a zároveň 2x denne na oblasť obličiek za súčasného užívania **Regalenu** a **Fytomineralu**.

ALERGIA

Ide o nadmernú reakciu organizmu pri styku s vonkajším prostredím, prejavujúcu sa začervenaním, opuchmi, slzením, pálením, sennou nádchou, opuchom po bodnutí hmyzom, pluzgierikmi po styku s alergénom, atď. Ide o preťaženie vnútorného prostredia odpadovými látkami. Preťaženie vzniká nedostatočnou funkciou pečene. Prvá pomoc spočíva v aplikovaní silnej vrstvy **Protektinu** na postihnuté miesto. Každých 20 minút krém zmyjeme a opäť nanesieme novú vrstvu, opakujeme do úľavy. Odoznenie alergického prejavu súčasne podporíme nápojom, ktorý pripravíme rozpustením obsahu 1–2 kapsúl **Cytosanu** v pohári vody a 3–5 kvapkami **Regalenu**. Kvôli prevencii alergických prejavov odporúčame používať na umývanie **mydlá Pentagramu®** (najvhodnejší je **Protektin a Artrin**), na vlasy **šampóny Pentagramu®** (najvhodnejší je **Protektin a Droserin**), ako balzam na vlasy **krémy Pentagramu®** (najvhodnejší je **Artrin a Cytovital**) a namiesto chemických pracích prostriedkov **šampón Protektin**. Ak je zasiahnutie vážnejšie alebo ťažkosti pretrvávajú, pokračujeme regeneráciou podľa konkrétného typu prejavu alergie:

» Sčervenanie pokožky

Ide o slabší prejav alergie, koža sa hlbkovo nepoškodzuje. Môže vznikáť pôsobením chemikálií, alergénov všetkých druhov, a pod. Ak po prvej pomoci prejav nezmiznú, pokračujeme hojením

zasiahnutého miesta tak, že nánesieme **Cytosan Fomentum gel** na 20 minút, následne ho umyjeme a potom nanesieme **Artrin** alebo vo vážnejších prípadoch **Cytovital**. Krémy nanášame 3–5x denne, Cytosan Fomentum gel 1x denne, všetko opakujeme do úplnej regenerácie pokožky.

» Alergické opuchy

Vznikajú dlhodobejším stykom s alergénom – tráva, chemikálie, žihľava, slnečné žiarenie... Môžu sa prejavovať opuchmi očí, krku, končatín alebo častí tela, a pod. Opuchy, ktoré nezmiznú po prvej pomoci riešime kúpeľom (do vlažnej vody rozpustíme obsah 3 kapsúl **Cytosanu**), alebo nanesieme bahno z Cytosanu priamo na opuch a potom aplikujeme **Ruticelit** alebo v ťažších prípadoch **Cytovital**. Obnovenie funkcií organizmu podporíme vnútorným užívaním 1 kapsuly Cytosanu večer po dobu 1 týždňa, 2–3 kvapkami **Korolenu** 3x denne a 5 kvapkami **Fytomineralu** 2x denne po dobu 3 týždňov. Súčasne ráno a večer potierame **Artrinom** oblasť obličiek.

» Uštipnutie hmyzom

Pri zasiahnutí hmyzom vniká do rany jed, ktorý bezprostredne zneutalizujeme nanosením veľkej vrstvy **Protektinu** na miesto vpichu a 5 cm do jeho okolia. Tým zabránime nadmernej reakcii organizmu. Ak sa miesto do 10 minút neupokojí, aplikáciu krému opakujeme každých 10 minút. Medzi natieraním vždy





umyjeme. Pri opakovaní je potrebné natrieť najbližšie lymfatické uzliny vždy smerom k srdcu. Po uštipnutí čo najrýchlejšie vypijeme nápoj z **Cytosanu** (obsah 1–2 kapsúl rozpustíme v pohári vody). Ak sa prvá pomoc nepodarí, aplikujeme po 2–3 kvapkách **Drags Imun, Regalen, Fytomineral**, a to postupne po jednom prípravku v rozpätí 1/2 hodiny, do úľavy. Súčasne opakovane natierame miesto vpichu **Cytovitalom**.

» Slzenie, pálenie kože, senná nádcha

Je spôsobené väčšinou peľom, prachom alebo iným priamym stykom s alergénom. Ak reakcia trvá aj po prvej pomoci, použijeme **Protektin** na oblasť tváre alebo miesto pálenia každých 10 minút. Medzi jednotlivými aplikáciami treba vždy miesto umyť. Organizmus podporíme užitím 1 kapsuly **Cytosanu** večer a 2–3 kvapiek **Regalenu** 3x denne po dobu minimálne 3 mesiacov. Súčasne je nevyhnutné potierať obličky **Artrinom** ráno a večer. Pri týchto alergických prejavoch môže pomôcť iba dlhodobá kúra.

» Pľuzgieriky

Po styku s alergénom – vznikajú po kontakte s chemikáliami, silicami rastlín alebo so slnečnými lúčmi. Ak zostane pokožka poškodená aj po ošetrení **Protektinom**, nanášame **Artrin** 3–5x denne až do zahojenia a potom aplikujeme **Cytovital**, aby sa

nevytvorili pigmentové škvrny. **Cytovital** dokáže po niekoľkomesačnom používaní odstrániť aj už vzniknuté pigmentové škvrny.

» Potravinová alergia

Ide o neprimeranú reakciu a precitlivosť organizmu na konzumáciu určitých druhov potravín. Väčšinou sa prejavuje tlačením – bolením žalúdka, nadúvaním, plynatosťou či opuchmi lymfatických uzlín. Po aplikovaní silnej vrstvy **Protektinu** na problematické miesto a vypití **Cytosanu** rozpusteného vo vode pokračujeme natieraním **Protektinu** na zasiahnuté miesto, ďalej nanášaním **Artrinu** na oblasť obličiek 3–5x denne, užívaním 1–5 kvapiek **Regalenu** počas dňa a 1/2 kapsuly **Cytosanu** 2x denne po dobu 3–5 dní. Aby sme sa zbavili prejavov potravinových alergií, je nevyhnutné podstúpiť dlhodobú ošetrovaciu kúru.

ARTRÓZA, ARTRITÍDA

Vid' tematický leták. Veľkým pomocníkom sú krémy **Pentagramu®**. Kĺby zaťažené artrózou natierame dlhodobo 2x denne **Artrinom** a **Artrin** zároveň aplikujeme na oblasť obličiek. Ak zasiahnuté miesta sčervenajú alebo je bolesť neznesiteľná, nanášame veľkú vrstvu **Protektinu** opakovane po 20 minútach a súčasne natierame **Artrin** až 5x denne na obličky.



ASTMA

Ide o preťaženie pľúc odpadovými látkami. Prejavuje sa kašľom a malou kapacitou pľúc. Môžu ju sprevádzať aj zápalové procesy.

» Akútny prejav


Vnútorne odporúčame užívať **Regalen** (príp. **Korolen** – 3x denne 3 kvapky pred jedlom) a **Fytomineral** (3x denne 5 kvapiek). Pri záchvate kašľa natierame na obidve strany pľúc veľkú vrstvu **Ruticelitu**, necháme pôsobiť 10 minút, opláchneme a opakujeme do úľavy. Pri zápale pľúc rovnakým spôsobom použijeme **Artrin**, a ten vždy navyše natierame 2x denne na oblasť obličiek a pečene.


» Chronický prejav

Užívame **Regalen** alebo **Korolen** v minimálnych dávkach, **Cytosan** (1 kapsla denne) a **Fytomineral** (3x denne 2–5 kvapiek). Na oblasť pľúc nanášame bahno z Cytosanu. Následne pri pretrvávajúcom kašli aplikujeme striedavo **Artrin** a **Ruticelit**. Po upokojení natierame ešte 1x denne **Droserin** (najlepšie ráno). Na postupné zmiernenie a odoznenie prejavov chronickej astmy je nevyhnutné dlhodobé užívanie prípravkov.

ATOPICKÝ EKZÉM

Ide o chronický zápal kože preťaženej odpadovými látkami. Tieto odpady vylučuje koža dlhodobo





a vo veľkej miere (detoxikácia cez kožu). Koža sa poškodzuje a následne zapaluje, praská alebo sa presušuje. Problémy riešime vždy dlhodobým užívaním **Cytosanu**, **Regalenu** a **Fytomineralu** (dávkovanie – individuálne podľa miery zaťaženia). Obnovenie a čistenie kože podporíme vonkajšou aplikáciou prípravkov.

» **Akútne zaťaženie kože atopickým ekzémom**

Vhodný je kúpeľ v **Bioterma**le (do vody 3 polievkové lyžice; 1x denne na 20 minút po dobu 10 dní, možnosť opakovania) a následná aplikácia **Artrinu** na celé telo.

» **Dlhodobé prejavy**

Zmiernime ich používaním **mydla Protektin** a následným vmasírovaním **krému Protektin** na postihnuté miesta. Podráždené, popraskané a červené miesta potierame niekoľkokrát denne **Artrinom**. Pred slnkom chránime kožu použitím **Cytovitalu** na celé telo.

BOLEŠŤ HLAVY

Môže mať mnoho príčin a podľa toho existujú aj rozdielne miesta bolesti hlavy.

» **Čelo je horúce a intenzívne bolí (napr. pri viróze)**

Natierať čelo **Droserinom** každú 1/2 hodinu až do úľavy.

» **Neprestávajúca, tupá bolesť čela**

(napr. z nedostatku výživy a vody v tele, pri horúčke)

Čelo natierať každú 1/2 hodinu **Artrinom** vpredu, vzadu natierať krk, 2x denne natierať aj obličky.

» **Bolesť v zátylku alebo bolesť polovice hlavy až do tváre** (napr. pri migréne)

Natierať po 1/2 hodine do úľavy vpredu a vzadu krk až do zátylku (aj do vlasov), príp. celú hlavu **Protektinom**, medzi jednotlivými natieraniami osprchovať hlavu.

» **Bolesť celej hlavy** (väčšinou z preťaženia cievnych systémov, nevyživenia nervov, pri menštruácii, pri pretrvávajúcich vysokých teplotách)

Natierať každú hodinu celú vlasovú aj tvárovú časť hlavy vrátane krku veľkou vrstvou **Ruticelitu** a obličky natierať po 2 hodinách **Artrinom**, medzi jednotlivými nátermi kožu vždy umývať. Riešenie bolesti hlavy pomocou krémov znamená prvú pomoc. Ak chceme opakujúcu sa bolesť hlavy odstrániť natrvalo, je nevyhnutné podstúpiť vyšetrenie pomocou EAV na odhalenie spojitosti bolesti hlavy s vnútornými orgánmi, a tak odstrániť príčiny bolesti.

BOLESTI KÍBOV A CHRBTICE

Ide o akútny stav, keď sa organizmus vysporiadava s odpadovými látkami a nedostatkom živín.

Vždy treba podporiť obidva orgány, ktoré zabezpečujú látkovú výmenu, t.j. obličky a pečeň.

» **Kĺby**

Pálčivá a nepríjemná bolesť signalizuje akútne preťaženie odpadovými látkami. Neutralizáciu zaistí väčšia vrstva **Protektinu** opakovaná po 1/2 hodine do úľavy. Na doliečenie v pokojovom štádiu, keď je bolesť znesiteľná, natierame **Artrin** 2–3x denne do vymiznutia bolesti. Pri zápalovom sčervenaní alebo opuchu aplikujeme 1x denne bahno z **Cytosanu** na 20 minút, potom umyjeme a natrieme veľkou vrstvou **Artrinu**, cez deň natierame **Artrin** každú hodinu na kĺb a oblasť obličiek.

» **Chrbtica**

Blok na chrbtici (zablokovanie nervov na chrbtici, vyskočenie platničky) – boľavé miesto a okolie ošetríme nanesením bahna z **Cytosanu** na 20 minút, potom votrieme veľkú vrstvu **Artrinu** a ďalej natierame **Artrinom** 3–5x denne do úľavy. Súčasne každé 2 hodiny ošetríme **Artrinom** aj oblasť obličiek.

Pálčivá bolesť v oblasti chrbtice (signalizácia usadenia odpadových látok) – neutralizujeme nanesením **Protektinu** na boľavé miesto a potom aplikujeme do úplného upokojenia **Ruticelit** (nervový systém) alebo **Artrin** (výrastky na chrbtici).

BORELIÓZA

Okrem vnútorného podávania **Drags Imunu**, **Regalenu** a **Fytomineralu** je najdôležitejšie podporiť srdcovo-cievny a nervový systém (miechu) aplikáciou **Ruticelitu** na celé telo večer po sprche a ráno na oblasť chrbtice a srdca. Vhodný je aj ako prevencia recidívy. Pri bolestiach nervov je najúčinnější opakovaná aplikácia silnejšej vrstvy **Protektinu** niekoľkokrát denne.

BRADAVICE

Ochorenie spôsobené vírusovou infekciou na mieste, kde sú v koži usadené odpadové látky. Bradavicu odstránime za pomoci zmesi **Cytosanu** a **Drags Imunu** (obsah 1 kapsule **Cytosanu** + 2 kvapky **Drags Imunu** + príp. dorieďiť pár kvapkami vody), ktorú aplikujeme 2x denne na bradavicu a 3 cm do jej okolia (miesto nezakrývame). Po 20 minútach zmyjeme vodou a potom natrieme väčšiu vrstvu **Protektinu**. Náter **Protektinom** opakujeme 3–5x denne. Miesto môžeme zalepiť (ak je bradavica napr. v topánke). Vyššiu účinnosť podporíme vnútorným užívaním **Cytosanu** (1 kapsula 1x denne) a **Regalenu** (3x denne 3 kvapky) minimálne po dobu aplikácie, najlepšie aspoň 3 mesiace.

DETSKÉ CHOROBY

Ovčie kiahne, osýpky, rubeola... Ide o zasiahnutie imunitného systému, väčšinou vírusového pôvodu. Vždy používame **Droserin**, aplikujeme najlepšie na celé

telo, spočiatku aspoň 2x denne. Pri ovčích kiahňach môžeme natierať pluzgieriky každú 1/2 hodinu. Oblasť obličiek natierame 2x denne **Artrinom** (nie súčasne s **Droserinom**). Pri vírusových ochoreniach odporúčame použiť ku krémom **Regalen** (2x denne 1–2 kvapky podľa veku dieťaťa). Ak ochorie dospelý, je vhodné nad rámec vyššie uvedeného odporúčania užívať **Drags Imun** (3x denne 3 kvapky po jedle) a **Vironal** (3x denne 3 kvapky pred jedlom).

JAZVY A MECHANICKÉ POŠKODENIE KOŽE

» Po chirurgickom zásahu

Čerstvé jazvy ošetríme natieraním **Artrinu** v prvých okamihoch po dobu 20 minút, obvykle 2–5 dní. Ak nie je po tejto dobe výsledok uspokojivý, pokračujeme v natieraní **Artrinom** a navyše 1x denne aplikujeme nános **Cytosan Fomentum gelu** na 20 minút a po umytí votrieme veľkú vrstvu **Artrinu**. Následne jazvy natierame 2x denne **Cytovitalom** (minimálne po dobu 1 mesiaca), aby sa zápalové miesta upokojili a nevytvorili sa stvrdnuté miesta alebo pigmentové škvrny.

» Po úraze

Na miesto poranenia a do jeho okolia nanesieme väčšiu vrstvu **Artrinu** a necháme pôsobiť 20 minút. Ak miesto krváca, utrieme a opäť natrieme veľkou vrstvou

Artrinu. Môžeme opakovať do utišenia krvácania. Potom poranené miesto natierame opakovane po 20 minútach a súčasne ošetríme Artrinom aj najbližší lymfatický systém (pod kolenom, v triesle, v lakti, v podpaží a okolo krku, vždy od poškodenia smerom k srdcu). Zacelenie jazvy a jej zmenšenie alebo aj vymiznutie zaistí natieranie **Cytovitalom** (čím dlhšia je doba aplikácie, tým lepší výsledok dosiahneme).

» Po zápalových procesoch

Napríklad akné, vyrážka, atopický ekzém – ide o opakujúce sa usadzovanie odpadových látok v koži a následné zapálenie. V tomto prípade je potrebné najprv postupovať vid' „Akné“ a „Atopický ekzém“ a následné hojenie jaziev riešiť pomocou nánosu **Protektinu** – každý večer aplikovať pred spaním na celú tvár a krk dookola a 2–3x denne natierať jazvičky **Cytovitalom** až do zahojenia.

» Po poškodení vrstiev kože

Prvá pomoc vid' „Suchá praskajúca koža“, „Popáleniny, opareniny“, „Alergia“. Následné ošetrovanie jaziev záleží od hĺbky poškodenia kože. Povrchové poškodenia natierame **Cytovitalom** 2x denne do zahojenia. Ak je poškodenie hlbšie, použijeme 1x denne obklad z **Cytosan Fomentum gelu** na 20 minút, potom umyjeme a natrieme **Cytovitalom**. V natieraní pokračujeme 2x denne do zahojenia. Kvôli lepšiemu výsledku odporúčame striedavo kombinovať **Cytovital** s **Artrinom**.

KAŠEĽ

Je to prirodzený ochranný systém organizmu s úlohou zbavovať telo príliš veľkého nahromadenia odpadových látok v pľúcach. Ide o preťaženie nervového systému orgánu (riasinkový epitel – vykašliavanie) a upchatie priechodu vzduchu do pľúc. Pri akútnom záchvate kašľa treba naniesť veľkú vrstvu **Ruticelitu** (3 mm) na obe strany hrudníka a nechať pôsobiť minimálne 10 minút. Ak sa kašeľ neutíši, umyjeme a opakovane natierame do úľavy. V tomto prípade treba vždy podporiť vnútorné prostredie vypitím nápoja z **Cytosanu** (rozpuštiť obsah kapsuly v pohári vody: dospelí 1 kapsula, deti 1/2 kapsuly). Keď sa kašeľ utíši, umyjeme zvyšky **Ruticelitu** vodou a votrieme **Artrin**. Ten potom aplikujeme 2–3x denne na obidve strany hrudníka do úľavy. Ak sa kašeľ opäť objaví, vrátime sa k predchádzajúcej aplikácii **Ruticelitu** a **Cytosanu**. Vnútorne vždy podporujeme **Regalenom**, **Drags Imunom** a **Fytomineralom**. V akútnej fáze užívame postupne za sebou každú hodinu 2–3 kvapky z každého prípravku po dobu 3–5 dní. Po upokojení dávkuje **Regalen** 3x denne 3 kvapky 1/2 hodiny pred jedlom, **Drags Imun** 3x denne 3 kvapky 1/2 hodiny po jedle po dobu 3 týždňov a **Fytomineral** 2x denne 4 kvapky minimálne po dobu 1 mesiaca.

KLIEŠTE

Kliešťa natrieme vrstvou **Artrinu**, priložíme prst a jemným, krúživým pohybom ho uvoľníme. Miesto utrieme a opäť aplikujeme **Artrin**, podľa potreby opakovane.



KOŽA

» **Nevyživená koža**

Droserin aplikujeme po sprche na celé telo
(pre bábätká – od narodenia na celé telo po kúpeľi).

» **Zápalové procesy, vrásky a ochabnutosť kože**

Artrin aplikujeme každý deň po sprche na celé telo
a ráno na obličky.

» **Svrživosť kože, pálenie, sčervenanie, lupiny**

Na zasiahnuté miesta aplikujeme **Protektin**
– vid' „Alergia“.

» **Poškodenie cievneho systému (drobné žilky na povrchu kože)**

Na postihnuté miesto aplikujeme 2x denne **Ruticelit**.
Na posilnenie výživy ciev a vegetatívnych nervov
kože natierame Ruticelit po sprchovaní na celé telo
(oblasť srdca a chrbtice – 2x denne).

» **Strie, celulitída, kožné hrčky, pigmentové škvrny, ochrana proti UV žiareniu**

Cytovitalom natierame zasiahnuté miesto
alebo celé telo podľa potreby. Koža je natoľko
zložitý orgán, že problém treba vždy konzultovať
s terapeutom.

KRVÁCANIE Z NOSA

» Preťaženie lymfatického systému a dutín odpadovými látkami

Preťažuje sa cievny systém v oblasti nosa, praskajú cievky a následne sa odpadové látky uvoľňujú cez krvné riečisko do vonkajšieho prostredia. Treba, aby krv odtiekla, preto nezakláňame hlavu, ale naopak ju predkloníme. Nos nechladíme! Ako prvú pomoc na zastavenie krvácania použijeme **Artrin**, ktorý treba naniesť vo veľkej vrstve na celú tvár a uzliny okolo uší. Ak sa krv po prvom nátere nezastaví, po 10 minútach umyjeme vodou a opäť natrieme. Môžeme ľahko masírovať za pomoci **Artrinu** oblasť od koreňa nosa smerom nadol a dutiny pod očami. Ak aj po niekoľkých náteroch krvácanie neustáva, nanesieme bahno z **Cytosanu** na čelo a oblasť okolo očí až k hornej pere. Necháme pôsobiť 20 minút, umyjeme a opäť natrieme Artrinom, a to 3x za sebou v intervale 10 minút. Vždy musíme podporiť vnútorné prostredie organizmu Cytosanom, **Regalenom** a **Fytomineralom**: vypijeme obsah 1 kapsuly Cytosanu rozpustený vo vode, ďalej aplikujeme 3 kvapky Regalenu po 20 minút až 5x za sebou a 10–15 kvapiek Fytomineralu po 2 hodinách 2x za sebou. Prípravky neužívame súčasne! Ide o problém, ktorý treba riešiť dlhodobo natieraním tváre a krku dookola Artrinom a užívaním Cytosanu (1 kapsula večer), Regalenu (3x denne 3 kvapky) a Fytomineralu (3x denne 3–5 kvapiek) minimálne po dobu 3 mesiacov.

» Následky úrazu

Ide o mechanické poškodenie cievok v oblasti nosa. Môže byť sprevádzané aj ďalším poškodením, ktoré treba riešiť separátne. Ako prvú pomoc na zastavenie krvácania použijeme **Artrin**, ktorý treba naniesť vo veľkej vrstve na celú tvár a uzliny okolo uší. Ak sa krv nezastaví po prvom nátere, nos utrieme (neumývame!) a opäť aplikujeme krém.

KRČOVÉ ŽILY

Ide o poškodenie žilového systému dlhodobým usadzovaním odpadových látok, väčšinou v oblasti nôh (krčová žila sa ale môže vyskytnúť napríklad aj na krku).

» Zápal krčových žíl

V žilách môže vzniknúť zápal a vtedy sú bolestivé miesta citlivé aj na dotyk. V tomto prípade natrieme veľkú vrstvu Artrinu na celú nohu až k najbližším lymfatickým uzlinám smerom k srdcu. Po 20 minútach umývame „cytosanovou“ vodou (obsah 1 kapsuly Cytosanu rozpustíme v miske s vodou) a opäť natierame Artrinom, opakujeme do úľavy (3–5 dní). Potom pokračujeme natieraním Artrinu 3x denne do odznenia zápalu. V ďalšej fáze natierame celé nohy Ruticelitom za súčasného užívania Fytomineralu, Regalenu (Korolenu) a aplikácie Artrinu na obličky minimálne po dobu 3 mesiacov.

» Kľčové žily v pokojovom štádiu

Potierame 2x denne Ruticelitom minimálne po dobu 3 mesiacov. Regeneráciu žíl dopĺňame kúpeľom v Cytosane (rozpustiť obsah 3 kapsúl) alebo v Biotermale (3 polievkové lyžice), 1x týždenne na 20 minút. Po kúpeli natierame celé nohy Ruticelitom. Vždy je potrebné podporiť vnútorné prostredie vhodnými prípravkami podľa odporúčania terapeuta (Regalen, Cytosan, Fytomineral, Korolen). Kľčové žily sú spôsobené nedostatočnou funkčnosťou vnútorného systému organizmu. Preto je na ich regeneráciu nevyhnutné zistiť presnú príčinu vzniku, napríklad meraním pomocou prístroja EAV.

LYMFATICKÉ UZLINY

» Opuch

Ide o preťaženie lymfatických uzlín odpadovými látkami. Na opuch najprv použijeme bahno z Cytosanu, ktoré aplikujeme na 20 minút, a po umytí nanesieme väčšiu vrstvu Artrinu. V aplikácii Artrinu potom pokračujeme každé 2 hodiny (minimálne 3x denne). Celú procedúru opakujeme do zmiznutia opuchu. Ak Artrin nezaberie ani po 3 dňoch, nahradíme ho Protektinom alebo Cytovitalom. Vždy treba podporiť vnútorné prostredie Regalenom a Fytomineralom a na oblasť obličiek aplikovať nános Artrinu.



Pretože ide o imunitný systém, vždy odporúčame zistiť dôvod opuchu pomocou prístroja EAV.

» Zápal

Pri trvalejšom preťažení tela odpadovými látkami a zápalovými procesmi sa môžu zapáliť uzliny. Na uzlinu treba vždy aplikovať najprv veľkú vrstvu **Artrinu** na 20 minút najmenej 3x za sebou. Potom nanesieme na 20 minút bahno z **Cytosanu** a po umytí opäť natierame rovnakým spôsobom Artrinom. Vnútorne prostredie podporíme Regalenom, **Drags Imunom** a **Fytomineralom** (postupne 3 kvapky – po 1/2 hodine 3 kvapky – po 1/2 hodine 3 kvapky, a stále dookola 2–5 dní), Artrin nanesieme na oblasť obličiek 4x denne.

» Stvrdliny

Vznikajú z preťaženia lymfatického systému, kde sa vlastne lymfa „vyleje a akoby sa zapúzdří“. V tomto prípade použijeme bahno z **Cytosanu** (1–3 kapsuly rozpustíme vo vode), vmasírujeme a necháme 15–20 minút pôsobiť. Potom natrieme **Ruticelit**, ten aplikujeme minimálne 2x denne do zmäknutia. Neskôr natierame **Artrinom** minimálne 2x denne po dobu 2–3 týždňov do zahojenia.

» Po úraze

Napríklad pri nebezpečenstve trombózy alebo pri dlhotrvajúcich zvýšených teplotách bez ďalších prejavov

natierame 1x denne čo najväčšiu plochu tela **Artrinom** alebo **Ruticelitom** a súčasne opakovane minimálne 2x denne natierame Artrinom oblasť obličiek.

MODRINY

Ak sa na pomliaždeninu čo najrýchlejšie po jej vzniku naniesie veľká vrstva **Artrinu**, modrina nevznikne. Ak sa už modrina objavila, natierame postihnuté miesto striedavo Artrinom a **Ruticelitom**, kým modrina nezmizne. V prípade väčšej plochy nanesieme na modrinu ešte pred použitím krémov vrstvu **Cytosan Fomentum gelu** a necháme 20 minút pôsobiť. Keď je zasiahnutie masívnejšie, použijeme namiesto gélu na 20 minút nános bahienka z **Cytosanu**.

NADÚVANIE

V prípade nadúvania bezprostredne po jedle opakovane natierame **Protektinom** oblasť žalúdka a pečene. Pri pretrvávajúcom nadúvaní aj v oblasti čriev opakovane natierame celé brucho **Artrinom** každých 20 minút do úľavy.

NACHLADNUTIE

Poškodenie tkaniva v oblasti pažeráka a hrtana, priedušiek a nosohltana, ktoré sa zapľňa hlienom a páli. V počiatočnom štádiu opakovane aplikujeme na celú oblasť pľúc a krku veľkú vrstvu **Protektinu**. Ak sa stav nezlepšuje, natierame oblasť každých 20 minút **Artrinom** (medzi jednotlivými nátermi vždy

umyjeme vodou). Na zvýšenie ochrany priedušiek a krku natierame po upokojení preventívne 1x denne **Droserin**. Odporúčame vnútorne použiť **Vironal**, **Drags Imun** alebo **Regalen**.

NATIAHNUTÉ SVALY

Čo najrýchlejšie po námahe sa osprchovať a pritom použiť **mydlo Artrin**, **Droserin** alebo **Drags Imun** a vtrieť veľkú vrstvu Artrinu. Podľa potreby odporúčame opakovať.

NÁDCHA

Sú to hlienky, ktoré sa vytvárajú na poškodenom tkanive dutín. Číra tekutina je prejavom chronického zaťaženia dutín odpadovými látkami z lymfatických uzlín krku. Natierame Artrinom opakovane oblasť dutín okolo očí a nosa, ale aj uzliny na krku. Vnútorne odporúčame užívať **Vironal**, **Drags Imun** a **Regalen**. Na zvýšenie ochrany pred záťažou z nádchy natierame tvár a uzliny 1x denne **Droserinom**.

OPAR, AJ PÁSOVÝ (HERPES)

Ide o vírusové ochorenie, ktoré sa objavuje pri preťažení nervov (akýkoľvek stres, nadmerné opaľovanie, psychosomatická záťaž, vysoká teplota). Na postihnuté miesto nanesieme **Artrin**, spočiatku každých 15 minút. Medzi aplikáciami umývame vodou alebo utierame. Po zaschnutí doliečime 1–2x denne aplikáciou Artrinu alebo **Droserinu**. Ak povrch mokvá, zasušíme ho


najskôr aplikovaním **Cytosan Fomentum gelu** na opar v rozsahu 2 cm do jeho okolia. Vnútorne odporúčame užívať **Cytosan**, **Drags Imun** a **Regalen**.

OPUCHY NÔH

Konce končatín sa správajú v tele ako odpadkový kôš. Ak telo dostatočne nezvláda likvidovať odpadové látky, uloží ich do oblasti členkov a uzatvorí do opuchu tak, aby sa nevrátili späť do orgánov. V tomto prípade je najlepšie odvieť odpad cez kožu, a to pomocou bahna z **Cytosanu**. Rozpustíme obsah 1–2 kapsúl v pár kvapkách vody, namočenou rukou ľahko masírujeme a potom necháme pôsobiť 20 minút alebo rozpustíme obsah kapsuly do nádoby s vodou a nohy na 20 minút namočíme. Po osušení natrieme oblasť od podkolenia až po prsty **Protektinom**. Súčasne natrieme oblasť obličiek **Artrinom** a chrbát v hrudnej oblasti až po vlasovú časť **Ruticelitom**. Aplikujeme aspoň 4 dni, resp. do zmiznutia opuchu.

PLESNE NA NOHÁCH A INÝCH ČASTIACH TELA

Lokálne riešime nánosom **Cytosan Fomentum gelu** na postihnuté miesto a 2 cm do jeho okolia, necháme pôsobiť 20 minút, umyjeme a potom masírujeme **Protektinom**. Namiesto nánosu Cytosanu môžeme použiť 20-minútový kúpeľ v Cytosane alebo



Biotermale. Alebo aplikujeme priamo na postihnuté miesto **Drags Imun** a necháme pôsobiť celý deň. Po umytí natierame **Protektinom** (napr. pleseň na nechtoch).

POPÁLENINY, KOŽA PO OPARENÍ

V týchto prípadoch je nevyhnutná čo najrýchlejšia aplikácia veľkej vrstvy **Ruticelitu**, necháme pôsobiť do úľavy, umyjeme a opäť natrieme. Takto opakujeme až do vyliečenia. V žiadnom prípade nedávať pod vodu! Ak sa koža poškodí, natierame postihnuté miesto opakovane vždy po 1/2 hodine veľkou vrstvou **Artrinu**. Ak je koža veľmi postihnutá, odporúčame aplikovať 2x denne na miesto poranenia **Cytosan Fomentum gel** na 20 minút a potom ošetriť Artrinom alebo **Cytovitalom**.

PORANENIE KOŽE

Na akékoľvek poranenie kože okamžite aplikujeme do rany **Artrin**. Spočiatku miesto krváca a odplavuje krém, ide o prirodzenú ochranu tela. Necháme prebehnúť reakciu, potom miesto utrieme a nanesieme novú vrstvu Artrinu. Opakujeme často (aspoň 2x denne) podľa rozsahu a potreby až do zahojenia – viď „Úrazy“. Pri väčšom poranení – aplikácia **Cytosan Fomentum gelu** – viď „Popáleniny, opareniny“.

POŠKODENIE POKOŽKY ŽIARENÍM, OŽAROVANÍM A TZV. PEČEŇOVÉ ŠKVRNY

Pri väčšom zasiahnutí natierame pokožku bahienkom z **Cytosanu**, necháme pôsobiť 20 minút a potom po umytí ľahko vtierame minimálne 3x denne **Cytovital**. Vnútorne odporúčame užívať **Cytosan**, prípadne **Drags Imun**. Pečeňové škvrny vznikajú z UV žiarenia, keď sa nedostatočne rozkladá pigment. Dôvodom je preťaženie kože odpadovými látkami. Odporúčame používať **mydlo** a **krém Protektin** na celé telo, miesta so škvrnami potom natierať **Cytovitalom**. Tmavé miesta sa postupne stratia.

STRIE

Ide o pajazvy, spôsobené rýchlym rozťahnutím kože. Vhodné je preventívne používať **Artrin** na celé telo a na miestach najväčšieho napínania kože vtierať 2x denne **Cytovital**.

SUCHÁ, PRASKAJÚCA KOŽA

Pri nadmernej záťaži kože umývaním, stykom so saponátmi a chemikáliami, pri preťažení teplom alebo zimou sa koža vysušuje a praská. Na jej ošetrovanie použijeme **mydlo Drags Imun** alebo **mydlo Protektin** a vtierame **krém Protektin**. Na zvýšenie odolnosti kože proti tomuto poškodeniu natierame 1–2x denne **Droserinom**. Kvôli väčšej účinnosti odporúčame pred aplikovaním krémov naniesť na 20 minút vrstvu **Cytosan Fomentum gelu**.

TEHOTENSTVO

Celé telo natierame 1x denne po osprchovaní **Artrinom**, 2x denne natierame **Artrinom** obličky, 2x denne **Cytovitalom** oblasť brucha, prípadne **Ruticelitom** chrbticu a pľúca.

ÚRAZY

Rezné alebo tržné rany, odreniny, pomliaždeniny, zlomeniny, a pod. – na miesto poranenia a do jeho okolia nanesieme väčšiu vrstvu **Artrinu** a necháme pôsobiť 20 minút. Ak miesto krváca, utrieme a opäť natrieme veľkou vrstvou **Artrinu**. Môžeme opakovať do utíšenia krvácania. Potom poranené miesto natierame opakovane po 20 minútach a súčasne ošetríme **Artrinom** aj najbližší lymfatický systém (pod kolenom, v triesle, v lakti, v podpazuší a okolo krku, vždy od poškodenia smerom k srdcu). Pri akomkoľvek úraze **Artrin** dodáva účinné látky, a tým chráni organizmus pred vznikom šokového stavu.

VREDY PREDKOLENIA

Ide o preťaženie nôh dlhodobým usadzovaním odpadových látok v ich cievnom systéme. Vždy je potrebné vnútorne užívať **Cytosan**, **Drags Imun**, **Regalen (Korolen)** a **Fytomineral**, príp. ďalšie výživové doplnky. Obličky podporujeme 2x denne aplikovaním **Artrinu** na oblasť obličiek. Súčasne 1x denne natierame nohy bahnom z **Cytosanu** alebo kúpeme v kúpeli s rozpusteným **Cytosanom** (obsah 2 kapsúl použijeme na jednu nohu). Necháme účinkovať

20 minút. Pri miernejších prejavoch je vhodnejšie bahno z Cytosanu, doplnené o pár kvapiek **Drags Imunu**. Potom miesta ošetrované Cytosanom natierame v dostatočnej vrstve striedavo **Artrinom** alebo **Ruticelitom**, a to vrátane vredu predkolenia. Povrch postihnutej kože nezakrývame! Navyše ľahko natierame celé nohy Ruticelitom až po triesla, a to ráno a večer.

VÍRUSOVÉ OCHORENIA

Celé telo natierame aspoň 2x denne striedavo **Ruticelitom** a **Artrinom**, odporúčame vnútorne podporiť ďalšími prípravkami – vid' „Detské choroby“.

ZÁPCHA

» Z nedostatočnej peristaltiky


Natierame **Ruticelitom** oblasť brucha a **Artrinom** oblasť obličiek, vždy je vhodné súčasne doplniť užívaním **Cytosanu** a **Regalenu**.

» Z nedostatočnej funkcie pečene, keď sa odpadové látky hromadia v hrubom čreve

Striedavo natierame **Protektin** a **Artrin** na oblasť brucha a **Artrin** na oblasť obličiek a zároveň užívame **Regalen** a **Fytomineral**.

ZVRACANIE

Tri kapsuly Cytosanu rozpustíme do kúpeľa vo vani. Potom natierame **Artrin** na celé telo, **Droserin** na brucho – opakované vo väčšej vrstve.



Pentagram® regeneračných krémov

Nadstavbou bylinných koncentrátov je päť bioinformačných krémov Pentagramu®, ktoré zodpovedajú energiám piatich prvkov: Droserin – Kov, Protektin – Drevo, Artrin – Voda, Cytovital – Zem, Ruticelit – Oheň. Starostlivo vyladená kompozícia obsahuje výnimočných 50% bylinného extraktu a vysoký podiel výživných a ochranných látok. Dôležitou súčasťou je treťohorná termálna voda, humáty so silným protizápalovým účinkom a výťažkami zo vzácnych živíc (myrha, kadidlo, Croton lechleri), ktoré zaisťujú maximálny regeneračný efekt.



Krémy Pentagramu® sú výnimočné nielen svojím zložením, ale aj možnosťami terapeutického využitia. Ľahko prenikajú do hlbších vrstiev pokožky a odtiaľ do tkanív. Pozitívne ovplyvňujú nielen samotnú pokožku, ale prostredníctvom energetických dráh aj hlboko uložené orgány a ich sústavy.



KRÉM PROTEKTIN

Charakteristika výrobku:
bioinformačný regeneračný krém
Obsah: 50 ml

Použitie: Používa sa pri problémoch s pečňou, žlčníkom, žalúdkom, slezinou a pankreasom. Tento regeneračný krém má silný antiseptický, protizápalový, prekrvovacia a čistiaci efekt. Je veľmi vhodný na ekzematickú a problematickú pokožku so sklonom k tvorbe vyrážok, najmä pri akné, lupienke, lišajach, oparoch, alergických vyrážkach, zápalových stavoch kože a pri zle sa hojajúcich ranách. Upokojuje svrbenie kože a preventívne bráni rozvoju plesní. Je vhodným doplnkom liečby vitiliga. Zvyšuje ochranu kože voči rôznym druhom žiarenia, napríklad pri ožarovaní onkologicky chorých ľudí a pri návšteve solárií. Pomáha pri bolestiach šliach, ich natiahnutí alebo úrazoch. Zlepšuje činnosť hlasiviek.



KRÉM RUTICELIT

Charakteristika výrobku:

bioinformačný regeneračný krém

Obsah: 50 ml

Použitie: Používa sa pri cievnych ochoreniach ako sú zápalý žíl, vredy predkolenia, pri hemoroidoch, výronoch, preležaninách, pri nedostatočnom periférnom prekrvení, trombózach, ďalej pri pomliaždeninách, zlomeninách, lámavosti jemných cievnych kapilár na tvári aj po tele. Je vhodný ako doplnok pri onkologickom ochorení kože a ožarovaní. Zmierňuje následky a urýchľuje regeneráciu po nadmernom opalovaní. Odporúča sa pri zápalových stavoch pokožky a nervov, opuchoch, zle sa hojajúcich ranách a vredoch, pri akné, niektorých alergiách a migrénach, pri psychickom vypätí. Možno ho odporúčať pri nedostatočnom cievnom obehu, na osvieženie ciev na nohách po dlhom státi, pri napätí v lýtkach alebo pri ťažkých, unavených nohách. Rastlinné látky pôsobia na niektoré druhy plesní. Ovplyvňuje energetické oblasti hrubého čreva, pečene, obličiek, kostnej drene, látkovej výmeny a imunity. Využíva sa aj pri športe.



KRÉM CYTOVITAL

Charakteristika výrobku:

bioinformačný regeneračný krém

Obsah: 50 ml

Použitie: Vhodný na výživu buniek pokožky a jej regeneráciu. Vykazuje silné antivírusové (vírusy herpes, cytomegalovírusy), antiseptické, protiplesňové a protinádorové účinky. Je vhodný najmä na omladenie pokožky a regeneráciu a detoxikáciu buniek, ďalej pri silnom poškodení kože (napr. jazvami, ranami, odreninami, celulitidou, rôznym žiarením, ohňom, plesňami, zápalmi a oparmi). Ďalej sa odporúča pri uzlinách v prsiach, v klimaktériu a pri problémoch s hormonálnym systémom. Ako podporný prostriedok je vhodný pri vitiligu, sklerodermii, cukrovke a pri regenerácii tkanív ožarovaných onkologických pacientov. Je vhodný na podporu činnosti vaječníkov pri neplodnosti a na podporu správnej činnosti štítnej žľazy. Aplikuje sa zvonka pri cystách, svrbivosti pokožky a ako antioxidantná ochrana proti voľným radikálom. Cyto vital sa dá výborne využiť po vyčistení tváre na rýchle oživenie a omladenie.



KRÉM DROSERIN

Charakteristika výrobku:

bioinformačný regeneračný krém

Obsah: 50 ml

Použitie: Je vhodný na harmonizáciu energetických dráh pri chrípkach, angínach, nachladnutí, sínusitidách, nachladnutí čelných dutín, pri kašli, bolestiach v oblasti srdca, pri niektorých mikrobiálnych a plesňových ochoreniach kože a vredoch predkolenia. Aplikuje sa pri zápale pečene, žalúdka, tenkého a hrubého čreva, pri zníženej imunite, pri problémoch s pľúcami, prieduškami a dýchaním, strate čuchu a pri zápaloch stredného ucha. Osvedčil sa aj pri bolesti krčnej a hrudnej časti chrbtice, ramien a úponov kľúčnych kostí.



KRÉM ARTRIN

Charakteristika výrobku:

bioinformačný regeneračný krém

Obsah: 50 ml

Použitie: Komplex látok v Artrine sa dá využiť pri bolestiach a zápalových stavoch kĺbov, svalov a šliach, pri reumatizme, bolestiach chrbtice a krčného svalstva, pri poruchách lymfatického systému, pri únave, nedostatočnom prekrvení končatín a ďalších pohybových ťažkostiach. Používa sa pri dne, migrénach, bolestiach v krížoch, zubov a po obrnách. Je vynikajúci pri kinetózach a nadúvaní, pri bolesti žalúdka, hnačkách, poruchách sleziny a pankreasu a pri tráviacich ťažkostiach. Je vhodný na regeneráciu kostí po zlomeninách, pomliaždeninách a zápaloch svalov, šliach a nervov. Krém sa dá aplikovať aj pri problémoch s obličkami, močovým mechúrom, prostatou a pri ďalších zápalových stavoch.

POZNÁMKY:



Váš poradca:

www.energy.sk